HOJA DE ESPECIFICACIONES

SILVER TUBOS

(polietileno de alta densidad)

CONEXIONES P.E.A.D. LISO

CONEXIONES SEGMENTADAS (TERMOFUSIÓN)

HOJA DE
SILVER TUBOS
ESPECIFICACIONES

(polietileno de alta densidad)

CONEXIONES P.E.A.D. LISO

CONEXIONES INYECTADAS A TOPE Y ST (TERMOFUSIÓN Y ELECTROFUSIÓN)

COPYRIGHT 2015-2020 silvertubos.com ®

HOJA DE ESPECIFICACIONES

(polietileno de alta densidad)

CONEXIONES P.E.A.D. LISO

CARACTERÍSTICAS

-Conexiones para tubería de polietileno P.E.A.D. liso linea azul (agua potable)
-Conexiones seccionadas e inyectadas disponibles
-Todos los diámetros desde 1/2" hasta 48"
-Resina virgen PE4710
-NMX-E-018-CNCP-2012
-Conexiones 100% herméticas
-Robustez para soportar alta presión
-Unión por termofusión o electrofusión
-No desgaste por abrasión
-Excelente para el manejo de agua potable (atóxico)
-Resistentes a impactos
-Conexiones y tuberías ligeras para una fácil transportación e instalación
-Sin costo de mantenimiento
-Usadas en:
-Sistemas de agua potable
-Sistemas sanitarios
-Plantas de tratamiento
-Industria en general
-Sistemas contra incendios
-Procesadoras de alimentos

COPYRIGHT 2015-2020 silvertubos.com ®